



## Mit Highspeed auf allen Flächen.

Hier finden Sie die richtige Maschine für die professionelle Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung gleich ob Hartbodenbeläge, textile Bodenbeläge oder Spezialanforderungen!

Alle Einschleibenmaschinen von Numatic sind mit leistungsstarken Motoren, einem wartungsfreien Planetengetriebe, stabilem Structofoam-Bürstendeck und vielen weiteren Qualitätsbauteilen ausgerüstet. Die umfangreiche NuSpeed-Baureihe mit Modellen von 150 U/Min. – 1.500 U/Min. überzeugt zusätzlich durch die klappbare Deichsel für einfaches Handling und Transport und durch das praktische Kabelschnellwechselsystem.

<b>Einschleibenmaschinen</b>	63–69
<b>Pflegefilmsanierung</b>	70
<b>Kristallisation</b>	71
<b>Bürstenübersicht</b>	72
<b>Zubehör Einschleibenmaschinen</b>	73–77

## DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DEN BESTEN EINSATZ!

Anwendung	HFM1515S	NLL3315	NR1500S	NRT1530	NPS450	NRU1500	HNS1550	NSB1500	250ST
Schrubben/Scheuern	•	•	•	•					•
Shampooieren	•		•	•					
Polieren				•	•	•	•	•	•
Spraycleanern				•	•				
Kristallisation	•		•	•					•
Holz schleifen	•		•	•					•
Pflegefilmsanierung					•				•
PowerPad	•		•	•					•
Garn Pad	•		•	•					
Highspeed polieren						•	•	•	
Estrich entschichten			•						•
Estrich reinigen			•						•
Estrich schleifen			•						

### BITTE BEACHTEN



**Planetengetriebe:** Das wartungsfreie Planetengetriebe garantiert eine maximale Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer.



**Klappbare Deichsel:** Bedienerfreundliches Handling und einfacher Transport durch klappbare Deichsel.



**Kabelschnellwechselsystem:** Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt.



**Batterie:** Diese Modelle sind mit dem modernen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.

## Einscheibenmaschine HFM1515G / ESM-SET 1A und 1B

**Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min.**

- Ideal zum Schrubben, Shampooieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Umfangreiches Sonderzubehör

Inklusivzubehör mit Scheuerbürste  
606203 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller  
606401 PadLoc Treibteller, 406 mm

Sonderzubehör  
606204 Shampooierbürste, 450 mm  
606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter  
606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht  
906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)  
236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM



**HFM1515S/ESM-SET 1A mit  
Scheuerbürste**  
Art.-Nr.: 700067V



Langlebiges Planetengetriebe

**HFM1515S/ESM-SET 1B mit Padloc-  
Treibteller**  
Art.-Nr.: 700068V



Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	450 mm	406 mm	150 U/Min.	32 kg	1185 x 580 x 450 mm

## Einscheibenmaschine HFM1515G / ESM-Set 2A und 2B

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und Wassersauger WV900-2

### HFM1515G:

- Ideal zum Schrubben, Shampooieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung

### WV900-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Patentiertes Kippentleerungssystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

### ESM-Set 2A komplett inklusive

606203 PPN-Schrubbürste 0,6 mm, 450 mm

### ESM-Set 2B komplett inklusive

606401 PadLoc Treibteller 406 mm

### Sonderzubehör

606204 Shampooierbürste 450 mm  
 606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter  
 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg Zusatzgewicht  
 606178 HFM/NPR Saugaggregat Dustrol Set „DT 130“ (blau)  
 236164 Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1.50 mm, gelb für HFM/ HNS



### ESM-Set 2A mit Scheuerbürste

Art.-Nr.: 700097V

### ESM-Set 2B mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 700122V



Zubehörset AA5



Langlebiges Planetengetriebe

### Technische Daten Wassersauger WV900-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230 V AC 50 Hz	49 L/Sek.	2.400 mmWS	32 Liter	10 m	22,5 kg	800 x 490 x 880 mm

### Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

## Einscheibenmaschine HFM1515G / ESM-Set 5A und 5B

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und Wassersauger WV800-2

### HFM1515G:

- Ideal zum Schrubben, Shampooieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung

### WV800-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Großer 40-Liter Behälter
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren

### ESM-Set 5A komplett inklusive

606203 PPN-Schrubbürste 0,6 mm, 450 mm

### ESM-Set 5B komplett inklusive

606401 PadLoc Treibteller 406 mm

### Sonderzubehör

606204 Shamponierbürste 450 mm

606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter

606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg Zusatzgewicht

606178 HFM/NPR Saugaggregat Dustrol Set „DT 130“ (blau)

236164 Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1.50 mm, gelb für HFM/ HNS



### ESM-Set 5A mit Scheuerbürste

Art.-Nr.: 181011V

### ESM-Set 5B mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 181012V



Zubehörset AA5



Langlebiges Planetengetriebe

### Technische Daten Wassersauger WV800-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230V AC 50 HZ	49L/Sek.	2.500 mm WS	40 Liter (Nass)	10 m	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

### Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

## Einscheibenmaschine NLL3315

Äußerst flache Einscheibenmaschine für überstellte Flächen

- Nur 200mm Unterfahrhöhe
- Inklusive Laugentank
- Bürstenumdrehung 150 U/Min.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappbare Deichsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste  
 606033 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 330 mm  
 606101 Flüssigkeitstank für NLL3315, 3 Liter

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller  
 606410 PadLoc Treibteller 330 mm  
 606101 Flüssigkeitstank für NLL3315, 3 Liter

Sonderzubehör  
 606556 Shampooierbürste 330 mm  
 900722 NuLoc2 Treibteller, 330 mm  
 236099 Nucable Zuleitung mit Stecker, 3 x 1 mm<sup>2</sup> - 15 m lang, gelb



Flache Bauweise



Platzsparend

NLL3315 mit PPN-Scheuerbürste  
 Art.-Nr.: 704546

NLL3315 mit Padloc-Treibteller  
 Art.-Nr.: 704613



Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	330 mm	330 mm	150 U/Min.	18 kg	1145 x 330 x 540 mm

## Einscheibenmaschine NR1500S

**Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min.**

- Ideal zum Schrubben, Shampooieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Leichter Transport dank umklappbarer Deichsel
- Umfangreiches Sonderzubehör für alle klassischen Arbeiten

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606204	Shampooierbürste, 450 mm
606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
606054	NuSpeed Sprühsystem
606084	NuSpeed Laugentank, 10 Liter
606113	HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht
606056	NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)
236136	Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb

Art.-Nr.: 704556



Abb. mit optionalem Sonderzubehör

Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	450 mm	406 mm	150 U/Min.	40 kg	1250 x 580 x 460 mm

## Einscheibenmaschine NRT1530

**Umschaltbare Einscheibenmaschine (150/300 U/Min.) inkl. Treibteller**

- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Zwei verschiedene Arbeitsgeschwindigkeiten von 150 bzw. 300 U/Min.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Leichter Transport dank umklappbarer Deichsel
- Große Flexibilität dank optionalem Sonderzubehör

Inklusivzubehör

606411	PadLoc Flexi Drive Treibteller 406 mm
--------	---------------------------------------

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606202	Union-Polierbürste 450 mm
606204	Shampooierbürste, 450 mm
606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
606084	NuSpeed Laugentank, 10 Liter
606056	NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)
236136	Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb

Art.-Nr.: 704577



Abb. mit optionalem Sonderzubehör

Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	450 mm	406 mm	150/300 U/Min.	40 kg	1250 x 580 x 460 mm

## Einscheibenmaschine NRU1500

### Poliermaschine inkl. Treibteller

- Bürstenumdrehung 1500 U/Min.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappbare Deichsel

Inklusivzubehör  
217129 Treibteller kpl. mit Klettbelag u. Ausgleichsschraube für NUF/NRU

Sonderzubehör  
330065 406 mm NuPad Polish (1 VE = 5 Stück)  
606079 HFM/NPR/NuSpeed Absaug-/ Spritzschutzring mit Bürststreifen  
606054 NuSpeed Sprühsystem  
606056 NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)  
236136 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb



Art.-Nr.: 704572



Abb. mit optionalem Sonderzubehör

Nennspannung	Kabel	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	406 mm	1500 U/Min.	35 kg	1.250 x 660 x 460 mm

## Einscheibenmaschine HNS1550G

### Poliermaschine inkl. Treibteller

- Bürstenumdrehung 1500 U/Min.
- Zuverlässiges Planetgetriebe
- Ideal für Polierarbeiten auf großen Flächen

Inklusivzubehör  
900103 Treibteller 508 mm für HNS1550.

Sonderzubehör  
130066 508 mm NuPad Polish (1VE= 5 Stück)  
606325 HFM/HNS Sprühsystem  
906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)  
236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM



Art.-Nr.: 905923V



Nennspannung	Kabel	Motor	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	1.500 W	508 mm	1.500 U/Min.	35 kg	1.260 x 740 x 560 mm

## Einscheibenmaschine NSB1500

### Batterie-Poliermaschine inkl. Treibteller

- Hervorragende Polierergebnisse dank 1.500 U/Min.
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Einfache und geräuscharme Arbeitsweise
- Integriertes Ladegerät
- Effektives Staubaufnahmesystem

#### Sonderzubehör

130070	432 mm NuPad Polish (1VE = 5 Stück)
100288	Spray-Set für Batterie-Poliermaschine NSB1500



Art.-Nr.: 100298



Laufzeit	Nennspannung	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
2 Std.	2 x 12 V (24 V) 44 Ah	432 mm	1.500 U/Min.	62,5 kg	700 x 450 x 860 mm

## Exzenter-Einscheibenmaschine 250ST

### Oszillierende Einscheibenmaschine zum Reinigen, Schleifen und Polieren

- Vielseitig einsetzbar
- Sehr hohe Drehzahl
- Großer Anpressdruck
- 9,5 Liter Laugentank inklusive
- Höhenverstellbare Deichsel
- Kabelschnellwechselsystem

#### Inklusivzubehör

137007	Exzenter-Pad Rot, 30,5 x 45,8 cm
--------	----------------------------------

#### Sonderzubehör

137009	Exzenter-Pad Blau, 30,5 x 45,8 cm
137008	Exzenter-Pad Schwarz, 30,5 x 45,8 cm
137012	Exzenter-Pad Grün, 30,5 x 45,8 cm
137010	Exzenter-Pad zur Pflegefilmsanierung, 30,5 x 45,8 cm
137006	Exzenter-Scheuerbürste, 30,5 x 45,8 cm
137027	PU-Longlife-Exzenter-Pad, 36 x 51 cm



Art.-Nr.: 137003



Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	12 m	305 x 458 mm	305 x 458 mm	1.850 U/Min.	59 kg	460 x 470 x 1.160 mm

## DIE NACHHALTIGE ALTERNATIVE – PFLEGEN STATT REINIGEN

Die Pflegefilmsanierung gibt dem Anwender die Möglichkeit, mechanische Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen von bestehenden Pflegefilmen auf **elastischen Bodenbelägen** (z. B. Linoleum- und PVC-Böden) flächendeckend oder nur punktuell (**SprayCleaner-Verfahren**) zu beseitigen. Eine zeit- und materialaufwendige Grundreinigung kann somit vermieden bzw. hinausgezögert werden. Für die Pflegefilmsanierung wird die **Exzenter-Einscheibenmaschine 250ST in Verbindung mit einem Pflegefilmsanierungs- und einem Polierpad** verwendet, da mit dieser Maschine ebenso das Abschleifen des bestehenden Pflegefilmes und das spätere Auspolieren nach der Neueinpflege möglich ist.

### Vorteile der Pflegefilmsanierung

- Schneller und kostengünstiger als die klassische Grundreinigung
- Umweltfreundlicher durch Wegfall des chemischen Grundreinigers
- Schonung der Bodenbeläge (z. B. Linoleum)
- Reduzierung der Trocknungszeiten
- Hervorragend geeignet für Böden mit Kabelkanälen bzw. Doppelböden
- Geringe körperliche Anstrengung und gesundheitliche Gefährdung für die Anwender
- Punktuell anwendbar



1 Abtrag des alten Pflegefilmes (linear im Kreuzgang)



2 Reinigen des angeschliffenen Bodens



3 Auftragen der neuen Beschichtung



4 Verteilung des Pflegefilmes



5 Gleichmäßige Trocknung



6 Auspolieren des neuen Pflegefilmes

# STEINBÖDEN SANIEREN MIT KRISTALLTECH

Kalkhaltige Bodenbeläge sind empfindliche Oberflächen und weisen nach einiger Zeit Abnutzungserscheinungen wie zum Beispiel Kratzer auf. Der Glanz wird dadurch erheblich vermindert und der Boden verliert an Optik. Eine Sanierung ist in der Regel immer **günstiger und schneller** als das Verlegen von neuen Bodenplatten. Die **Kristallisation mit KristallTech** ist ein chemischer Prozess zur **Oberflächenver-kieselung** von **kalkhaltigen Bodenbelägen**. Dieses Verfahren eignet sich sowohl für **neu verlegte als auch für bereits genutzte oder stark beanspruchte Steinböden** wie z. B. Travertin, Solnhofen, Terrazzo, Marmor und Ähnlichen. Die Numatic-Kristallisation ist die **natürliche Art**, den Stein zu **veredeln** und mit herkömmlichen Beschichtungen nicht vergleichbar.

## Optimaler Glanzeffekt

Durch einen chemischen Prozess wird der Stein abriebfest, hart und bekommt eine hochglänzende Oberfläche. Der Stein wirkt sauber, frisch und erhält wieder seine natürliche Farbgebung.

## Vorteile der Kristallisation

- Natürliche Härtung der Oberfläche
- Anwenderfreundlich
- Dauerhafter und gleichmäßiger Glanz
- Erhöhung der Konturen-schärfe sowie Intensität der Farben
- Beseitigung kleiner Kratzer und Beschädigungen
- Erhöhung der Trittsicherheit
- Geringes Anschmutz-potenzial



1

Einarbeitung des Kristallisationsmittels (linear zum Kreuzgang)



2

Absaugen der Kristallisationsschlämme

## BÜRSTENÜBERSICHT

	Polieren	Unterhalts- reinigung	Intensiv-/ Zwischen- reinigung	Grund- reinigung
Linoleum	●	●	●	●
PVC	●	●	●	●
heterog. PVC	●	●	●	●
PVC mit PUR	●	●	●	●
Kautschuk glatt	●	●	●	●
Kautschuk strukturiert	●	●	●	●
Sicher- heitsfliese	×	●	●	●
Klinker	●	●	●	●
Epoxidharz glatt	×	●	●	●
Epoxidharz strukturiert	×	●	●	●
Marmor	●	●	●	●
Terrazzo / Betonwerk	●	●	●	●
Granit	×	●	●	●
Schiefer	●	●	●	●
Holz geölt	●	●	●	×
Holz gewachst	●	×	×	×
Holz versiegelt	●	●	●	×

### Legende

#### Bürsten:

- **PPN-Scheuerbürste 0,6 mm**  
Standard-Reinigungsbürste für wasserbeständige Hartböden
- **Nylonbürste 0,2 mm**  
Weiche Nylonbürste für wasserbeständige Hartböden
- **SC-Bürste grün**  
Grund- und Unterhaltsreinigung  
Entspricht ca. 300 grünen Pads
- **SC-Bürste rot**  
Grund- und Unterhaltsreinigung  
Entspricht ca. 300 roten Pads
- **SC-Bürste schwarz**  
Grundreinigung  
Entspricht ca. 300 schwarzen Pads
- **SC-Bürste blau**  
Polierbürste für Holzböden
- **Union Polierbürste**  
Rosshaar-Polierbürste

E 1



606033 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 330 mm

E 2



606104 Polierbürste 330 mm

E 3



606556 Shampooonierbürste 330 mm

E 4



900722 NuLoc2 Treibteller, 330 mm

E 5



606410 PadLoc Treibteller 330 mm

E 6



606101 Flüssigkeitstank für NLL3315, 3 Liter

E 7



606203 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm

E 8



606204 Shampooonierbürste, 450 mm

E 9



606202 Union-Polierbürste 450 mm

E 11



606305 SC-Scheuerbürste schwarz 450 mm (Floortec)  
Für die Grundreinigung

E 12



606306 SC-Scheuerbürste grün, 450 mm (Floortec)  
Für die Grund- und Unterhaltsreinigung

E 13



606307 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm (Floortec)  
für die Unterhaltsreinigung

# EINSCHLEIFMASCHINEN

## ZUBEHÖR

E 14



606308 SC-Polierbürste blau 450 mm (Floortec)  
Für Polierarbeiten

E 21



900528 Nuloc2 Flexi Drive Treibteller, 406 mm  
Für Maschinen mit 300 U/Min.

E 15



606209 Sandotex-Moosgummi-Treibteller 406 mm  
Zur Holzbearbeitung mit Schleifpads

E 22




606207 Drahtbürste 400 mm

E 16



606401 PadLoc Treibteller, 406 mm

E 23



606834 Ersatz-Draht-Segment für 606207 (1VE = 6 Stück)

E 18



606411 PadLoc Flexi Drive Treibteller 406 mm  
Für Maschinen mit 300 U/Min.

E 24



606208 Carbotex-Schleifteller 400 mm

E 19



606620 Treibteller Nuloc 406 mm

E 25



606835 Ersatzscheiben für 606208 (1 VE = 3 Stück)

E 20



900525 Nuloc2 Treibteller, 406 mm

E 26



606211 Spirotex-Zopf-Drahtbürste 400 mm

E 27



606836V Ersatz-Zopfbürste für 606211 (1VE = 6 Scheiben)

E 28



606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter

E 29



606084 NuSpeed Laugentank, 10 Liter

E 30



606056 NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)

906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)

604011 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)  
*Passend für 130/140er Kesselgröße*

E 31



606079 HFM/NPR/NuSpeed Absaug-/ Spritzschutzring mit Bürststreifen

E 32



606325 HFM/HNS Sprühsystem

606054 NuSpeed Sprühsystem

100288 Spray-Set für Batterie-Poliermaschine NSB1500

E 33



606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht

E 34



310077 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb

236136 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb

236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM

236099 Nucable Zuleitung mit Stecker, 3 x 1 mm<sup>2</sup> - 15 m lang, gelb

E 35



121400 KristallTech 5 kg mit Dosierflasche  
*Kristallisationspulver für den Einsatz auf kalkhaltigen Böden*

121406V KristallTech, 6 x 1 kg Kleineimer mit Dosierflasche  
*Kristallisationspulver für den Einsatz auf kalkhaltigen Böden*

E 36



137006 Exzenter-Scheuerbürste, 30,5 x 45,8 cm

E 37



137009 Exzenter-Pad Blau, 30,5 x 45,8 cm

E 38



137007 Exzenter-Pad Rot, 30,5 x 45,8 cm

E 39



137008 Exzenter-Pad Schwarz, 30,5 x 45,8 cm

E 40



137012 Exzenter-Pad Grün, 30,5 x 45,8 cm

E 41



137010 Exzenter-Pad zur Pflegefilmsanierung, 30,5 x 45,8 cm

E 42



137027 PU-Longlife-Exzenter-Pad, 36 x 51 cm

E 43



### Zur Kristallisation und Polierarbeiten

130033 406 mm NuPad Kristalltech (1 VE = 5 Stück)

E 44



### Passend für Treibteller Nuloc 406 mm (606620)

606130 Unterlegscheibe für Holzbearbeitungspads (1 VE = 5 Stück)

E 45



### Passend für Treibteller Nuloc 406 mm (606620)

- 606131 Holzbearbeitungspad 40er Körnung (1 VE = 10 Stück)
- 606132 Holzbearbeitungspad 60er Körnung (1 VE = 10 Stück)
- 606134 Holzbearbeitungspad 80er Körnung (1 VE = 10 Stück)
- 606135 Holzbearbeitungspad 100er Körnung (1 VE = 10 Stück)
- 606136 Holzbearbeitungspad 120er Körnung (1 VE = 10 Stück)

E 47



**Für Polierarbeiten und Highspeed-Polieren**

- 330065 406 mm NuPad Polish (1 VE = 5 Stück)
- 130070 432 mm NuPad Polish (1VE = 5 Stück)
- 130066 508 mm NuPad Polish (1VE= 5 Stück)

E 51



**Zur Unterhaltsreinigung auf Linoleum, PVC, Polyolefin, Gummi, Parkett, Kork, Steinböden**

- 330005 330 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
- 130052 356 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)
- 130034 406 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)

E 48



**Melaminpad für die Grundreinigung von Wasserbeständigen Hartböden**

- 141010 406 mm PowerPad (1 VE = 5 Stück)

E 52



**Zur Unterhaltsreinigung auf strukturierten Böden, wie z.B. Noppenböden, Sicherheitsfliesen und Feinsteinzeug**

- 130071 330 mm NuPad grau-weiß mit Mittelloch (1VE = 5 Stück)
- 130072 356 mm NuPad grau-weiß mit Mittelloch (1VE = 5 Stück)
- 130074 406 mm NuPad grau-weiß mit Mittelloch (1 VE = 5 Stück)

E 49



**Reinigungspad für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartböden**

- 110093 330 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1VE = 5 Stück)
- 110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)

E 50



**Für die Wand- und Randreinigung (120 x 250 mm)**

- 110096 Numatic PU Longlife PowerHandpad (1 VE = 10 Stück)

**Hans W. Lietz GmbH**  
**An der Hiltroper Kirche 24**  
**D-44805 Bochum**



**Tel.: 0234 / 85 32 22**

**Fax: 0234 / 85 36 47**

**e-Mail: [kontakt@lietz-betriebshygiene.de](mailto:kontakt@lietz-betriebshygiene.de)**

**Internet: [www.lietz-betriebshygiene.de](http://www.lietz-betriebshygiene.de)**

## Wir liefern Ihnen Produkte der Marken:

	chemische Reinigungsmittel
	Desinfektionsmittel
	chemische Reinigungsmittel
	chemische Reinigungsmittel
	Beschläge und Accessoires für barrierefreies Wohnen
	Handtuchpapier, Toilettenpapier, etc.
	Damenhygienebehälter und entsprechende Deckelsäcke
	Reinigungsmaschinen, Sauger, Reinigungswagen
	Duftspender, Seifenspende
	Hautschutz, Handreiniger und Spendersysteme
	Staubsauger und Zubehör
	Nass- und Trockensauger, Reinigungswagen, Einscheibenmaschinen
	Falthandtuchpapier, Rollenhandtücher, Toilettenpapier, Putzrollen, Putztücher, Toilettensitzreiniger, Seife, Händedekontaminationsmittel, Spendersysteme
	Reinigungswagen und Zubehör
	Zubehör für Gebäudereiniger
	Wischer, Möppe, Handschuhe, Microfasertücher, etc.
	Handreiniger, Hautschutzcreme, manuelle Oberflächenreinigung

**... Sie suchen andere Hersteller / Artikel? Fragen sie uns!**